



09.03.18

По просьбе Учителей публикую еще раз процесс Перехода в другую мерность через свои представления о торсионном поле 2007 года.




Первый рисунок вверху слева представляет собой наше торсионное поле (человека, планеты, системы). Изнутри напряжение нарастает (мерность созрела именно во внутренних слоях).


Пространство во внешних слоях разрывается по экватору от внутреннего давления и раскрывается (второй рисунок вверху справа). Северные части тора поднимаются вверх, южные опускаются книзу и притягиваются друг к другу за концы.

Сердцевина притягивает северный и южный полюса к центру. Север и юг стягиваются в точку. Происходит выворот: то, что было внутренним слоем, становится наружным.


Третий рисунок внизу слева показывает, как раскрывшиеся части тора на севере и юге соединяются, и становятся будущим экватором. Вертикальная ось утрачивает силу. Возрождается и становится основной горизонтальная ось тора.

Второй тор гораздо больше по объему, чем начальный, на первой картинке (масштаб не сохранен).






Второй процесс вводит тор на тот же процесс. Волны первого центрального тора




На следующем рисунке Вактивация третьего слоя ДНК. Этот слой уже на планетарном

Автор: Наталья Котельникова

12.03.2018 12:05 - Обновлено 12.03.2018 12:14



Видишь, это прелесть двойной ДНК, в том, что она имеет 2 ДНК, одно вверху, одно внизу, одно в центре, одно в периферии.




Вопрос: почему в Школе Вознесения Санат Кумара не используют Конденсаторы типа Солнечные



Автор: Наталья Котельникова

12.03.2018 12:05 - Обновлено 12.03.2018 12:14



наборщик д. № 3 Железнодорожного района г. Пензы (из картинки первой же самой



