

Новости магнитного поля Земли на январь 2015г:

1. В конце 2014г район Новой Зеландии был под пристальным вниманием, появились чёрные полосы на графике магнитуды (Ранее такое было отмечено в районе Калифорнии, Канады, Литвы). . (Рис.1)




Рис.1. Район Новой Зеландии в конце декабря 2014г (нижняя полоса -GC1 005)

Мы уже разобрались (см статью «Сон планеты») в том, что происходило в момент

«черных полос» на графике. Известный Питерский «ясновидящий» Кретов Ю.В. сказал:  
«**Изъято накопление информации отрицательного характера. Не стёрто, а изъято – снято.** Можете считать, что это воздействие двух летающих объектов, расположенных крестообразно».

Итак, в настоящее время негативная информация **архивируется и изымаются** (из Хроник Акаши 3

D  
)

Она займёт

нужное место в архивной базе информации с пометкой «негативная» (в Хрониках Акаши

5  
D  
).



(*А люди на Земле*

**вдруг**

*станут забывать плохое, перестанут говорить плохо о ком бы то ни было, включая себя. Но, к сожалению в такие моменты может не выдерживать психика слабых людей, и декабрьский теракт в «спокойной» Австралии это показал).*

2. Примерно в это же время (начиная от 17 декабря) мы видим на графике магнитуды, в районе 36 гц, (рис.2) появилось абсолютно НОВОЕ явление: дифференциация, как бы разделение на подчастоты частотного диапазона 36 гц.

Вспомнилась таблица частот Д. Мельхиседека, которая содержит 5 октав и завершается частотой именно в 32 гц.



Все эти Физические и Зеркальные зоны находятся в Третьем измерении, в зоне видимого уплексистого газа.



Благодаря работе Франклина Бенджамина Франклина в 1746 году было открыто первое научное объяснение грозы. В 1752 году Джордж Вашингтон и его солдаты провели эксперимент по изучению грозы, подняв на вершину горы горящую проволоку. В 1752 году Джордж Вашингтон и его солдаты провели эксперимент по изучению грозы, подняв на вершину горы горящую проволоку.

<http://www.solvay-spb.ru>